

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 114265/2010 ze dne 8. 7. 2010 (nabytí právní moci dne 7. 8. 2010), ve znění pozdějších změn, v souladu s § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci. Toto úplné znění je dokumentem informativní povahy. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně.

č.	číslo jednací	ze dne	nabytí právní moci
1.	MSK 151648/2016	23. 12. 2016	23. 12. 2016
2.	MSK 129517/2018	1. 11. 2018	20. 11. 2018
3.	MSK 56460/2024	7. 5. 2024	28. 5. 2024

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Fyzické osobě oprávněné k podnikání **Ján Ročkár, IČ 60957590**, s místem podnikání Polní 652, 735 41 Petřvald (dále „provozovatel zařízení“, účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), se vydává

integrované povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

Identifikační údaje zařízení :

Název: **Zařízení pro fyzikálně-chemickou úpravu odpadů – deemulgační stanice**

Provozovatel: Ján Ročkár, IČ 60957590, s místem podnikání Polní 652, 735 41 Petřvald

Kategorie: 5.1. Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně

Umístění: Kraj: Moravskoslezský
Obec: Šenov
Katastrální území a parc. čísla dotčených pozemků: Šenov u Ostravy, parc. č. 2360

I.

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Zařízení pro fyzikálně-chemickou úpravu odpadů – deemulgační stanice

- Jedná se o zařízení k úpravě kapalných odpadů za použití sorpčně-deemulgačního působení přírodního aktivovaného sorbetu - bentonitu (technologie Ektibent) a separaci předčištěné odpadní vody a kalu. Odpadní vody jsou shromažďovány a následně odváženy cisternovými vozidly do čistírny odpadních vod, vzniklé odpady jsou předávány k využití nebo odstranění oprávněným osobám. Kapalně odpady jsou do zařízení přiváženy v cisternách, menší množství je do zařízení přijímáno v sudech a jiných menších nádobách. Celková projektovaná kapacita 6 275 t odpadů za rok. Zařízení se skládá z následujících technických a technologických jednotek:
 - sestava pro úpravu koncentrovaných kapalných odpadů (se zvýšeným podílem emulgovaných ropných látek) – 2 reaktory (reakční nádrže) Svelux DS8 (objem 2 x 7 m³);
 - sestava pro úpravu nekoncentrovaných kapalných odpadů (mírně až středně znečištěné odpady neemulgovanými ropnými látkami) – 2 jednotky Argeo K5H (max. průtok 2,78 l . s⁻¹);
 - sestava příjmových jímek - skládá se ze 4 podzemních příjmových jímek pro primární odloučení olejů (objem 2 x 24 m³ – jímky 1 a 2 zaolejované vody, 2 x 29 m³ – jímka 3 a 4 emulze),
 - sestava pracovních jímek - 5 pracovních, rozsazovacích, jímek (č. 5 - 20 m³, 6 - 27 m³, 7 – 24 m³, 9 – 24 m³, 11 – 22 m³) olejové jímky pro sekundární oddělování vodní a olejové fáze, případně kalu;
 - sestava olejového hospodářství – slouží pro zachytávání a separaci olejů ze zpracovávaných odpadů; 1 jímka výstupní pro olej (č. 10 – 22 m³), proměnlivý počet kubíkových plastových barelů k finálnímu odloučení vodní a olejové fáze (maximálně 11 plných);
 - nádrž vyčištěných odpadních vod (jímka č. 8 - 36 m³);
 - sestava kalového hospodářství – 2 otevřené zahušťovací nádrže (kontejnery; objem 2 x 5 m³), vakuofiltr, krytý venkovní kontejner pro zahuštěný kal (objem 5 m³);
 - chemické hospodářství – slouží k oddělení skladování chemických látek a přípravků a přípravě reakčních roztoků;
 - venkovní stáčení plocha pro příjem kapalných odpadů navážených cisternovými vozidly.

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

V zařízení se nenachází.

c) Přímé spojené činnosti

- Organizační zabezpečení provozu;
- Nakládání s vodami – zásobování pitnou vodou, odvádění splaškových odpadních vod do městské kanalizace, odvoz vyčištěné odpadní vody do čistírny odpadních vod;
- Nakládání s produkovánými odpady – předávání oprávněným osobám k využití nebo odstranění;

- Laboratorní činnosti – zkoušky pro stanovení nejvhodnějších postupů úpravy odpadů a jednoduchá stanovení kvality výstupních odpadů/odpadních vod;
- Kontrolní sledování, měření a monitoring.

II.

Krajský úřad stanovuje fyzické osobě oprávněné k podnikání Ján Ročkár, IČ 60957590, s místem podnikání Polní 652, 735 41 Petřvald, jako provozovateli uvedeného zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

závazné podmínky provozu zařízení,

a to :

1. Emisní limity v souladu s § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci

1.1. Ovzduší

Nejsou stanoveny.

1.2. Voda

Nejsou stanoveny.

1.3. Hluk, vibrace a neionizující záření

Nejsou stanoveny.

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

- 2.1. Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení nebo jeho části předložit krajskému úřadu plán postupu jeho ukončení obsahující zejména postup likvidace technologického zařízení a uvedení prostoru do stavu vhodného pro následné využití.
- 2.2. V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události bude plán postupu jeho ukončení předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události.

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

- 3.1. Odpady v rámci jedné vsázky evidovat v provozním deníku zařízení, včetně katalogového čísla a množství. V provozním deníku zařízení zaznamenávat postup úpravy jednotlivých vsázek odpadů, včetně množství přidávaných surovin. K mísení jednotlivých dodávek může docházet pouze v rámci technologie úpravy odpadů a v souladu s provozním řádem.
- 3.2. Kaly vzniklé v rámci úpravy odpadů odvážet ze zařízení s min. četností 1 x za rok, o odvozu provést záznam do provozního deníku zařízení.

3.3. Provoz zařízení „Deemulgační stanice Šenov“, identifikační číslo zařízení CZT00189 se povoluje za těchto podmínek:

- a) V zařízení bude prováděn pouze tento typ činnosti podle Katalogu činností v příloze č. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie/činnosti)	Činnost	Povolený způsob nakládání
Úprava odpadu před jeho využitím	fyzikálně chemické procesy	deemulgace kapalných odpadů, zejména odpadních olejů	2.7.0	R12a, D9, D13

- b) Zařízení bude provozováno dle provozní řádu: „Provozní řád Deemulgační stanice Šenov“, přiděleno č. 56460/2024 /I, který je nedílnou součástí povolení provozu.
- c) Příslušní pracovníci budou s provozním řádem prokazatelně seznámeni a budou pravidelně proškolení. Kopie provozního řádu bude k dispozici u obsluhy zařízení.

3.4. Povolení mísení nebezpečných odpadů navzájem se vydává za těchto podmínek:

- a) K mísení odpadů bude docházet v zařízení „Deemulgační stanice Šenov“, identifikační číslo zařízení CZT00189. Mísit se mohou odpady obdobných fyzikálních a chemických vlastností.
- b) Povolení se vztahuje na odpady zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. Přehled odpadů podle jednotlivých skupin, které je možné mísit, je uveden v kapitole II. písm. c) provozního řádu dle podmínky stanovené v bodu 3.3. písm. b) integrovaného povolení.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

Nejsou stanoveny.

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

Nejsou stanoveny.

6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Ve všech prostorách je nutné využívat energii hospodárně a provádět opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie. Tato opatření zaznamenávat do provozního deníku zařízení a nahlásit krajskému úřadu v souhrnné zprávě předkládané k 1.5. následujícího kalendářního roku.

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

- 7.1. Opatření pro předcházení haváriím budou řešena v souladu s havarijním plánem a provozním řádem.

- 7.2. Pravidelně, tj. min. 1 x za 2 roky, provádět školení zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady a ochrany životního prostředí, o provedených školeních vést evidenci, například zápisem do provozního deníku zařízení.
- 7.3. Vést záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami, a tyto záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let.

8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

V případě jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu postupovat v souladu s havarijním plánem a provozním řádem. Dokumenty jsou schváleny v části III. kapitole A. výrokové části tohoto rozhodnutí.

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

9.1. Sledovat proces úpravy odpadů podle následujících požadavků:

- Kontrolovat technologický postup nakládání s odpady a průběh zpracování každé vsázky zapisovat do provozního deníku. Sledovat bilanci množství odpadů a surovin vstupujících do technologického procesu a množství vystupujících látek (odpady, odpadní voda). Bilanční výpočet provádět vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
- Sledovat kvalitu přijímaných a vystupujících odpadů a vznikající odpadní vody v souladu s provozním řádem.

9.2. Provádět kontrolu provozu podle následujících požadavků:

a) Denně (v pracovní dny):

- Kontrola průběhu procesu čištění přijatých odpadů v souladu s předepsanými pracovními postupy.
- Vizuálně kontrolovat stav manipulačních ploch, nádob, jímek a nádrží určených ke shromažďování odpadů nebo odpadních vod tak, aby nedošlo k jejich přeplnění.
- V případě příjmu odpadů provést kontrolu množství a jejich složení.
- V případě odvozu odpadních vod ze zařízení zaznamenat jejich množství.

b) Jedenkrát za měsíc:

- Neporušenost izolace jímek/nádrží kapalných odpadů nebo odpadních vod (v suterénu provozní budovy) změřením úrovně hladiny kapalin v jímkách po ukončení technologického procesu v pátek a před začátkem technologického procesu v pondělí následujícího týdne a vyhodnocením případných rozdílů.
- Kontrola množství sorbentu a stavu prostředků ke zmáhání havarijního úniku.
- Sledovat hladinu podzemní vody ve vrtech označených jako R1 a R2.

c) Jedenkrát za rok

- Zjišťovat kvalitu podzemních vod ve vrtech označených jako R1 a R2 v ukazatelích pH a $C_{10} - C_{40}$.

d) Jedenkrát za pět let (pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší):

- Zkouška těsnosti potrubí, provozních jímek a provozních nádrží (realizovat prostřednictvím oprávněné osoby). První zkouška bude provedena nejpozději do 31. 12. 2010.

9.3. S údaji zjištěnými sledováním a kontrolou provozu zařízení pracovat podle následujících požadavků:

- Výsledky kontrol, případně měření zaznamenávat do provozního deníku zařízení, s výjimkou měření zajišťovaného externími dodavateli (tyto výsledky budou uloženy u provozovatele zařízení k případné kontrole). Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit, a také mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo měření.

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Opatření nejsou uložena.

11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu vždy k 1.5. následujícího roku (první zaslání krajskému úřadu bude v roce 2011). Součástí zprávy bude vyhodnocení monitoringu dle kapitoly 9. výrokové části tohoto rozhodnutí.

12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve závěru zjišťovacího řízení posouzení vlivů na životní prostředí

Nejsou stanoveny.

13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví

Nejsou stanoveny.

III.

A. Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1) schvaluje:

- „Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod – havarijný plán“, přiděleno č. 129517/2018/II.

B. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části, a to:

- 1) Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK 109591/2006 ze dne 28. 6. 2006, ve věci vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání a odstraňování odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů, a to:

- 1) Schválení havarijního plánu dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno v části III. kapitole A. bodu 2) výrokové části tohoto rozhodnutí.
- 2) Povolení k provozu zařízení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů pro typ činnosti vymezený v Katalogu činností v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
- 3) Povolení k mísení nebezpečných odpadů navzájem ve smyslu § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.